

	<p style="text-align: center;"><b>KARTA INFORMACYJNA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>URZĄD GMINY KURÓW</b>  <b>ul. Lubelska 35; 24-170 Kurów</b>  t el. (0-81) 88-11-151;(0-81) 88-11-071;(0-81) 88-11-777  faks. (0-81) 88-11-151  e-mail : <a href="mailto:kurow@lubelskie.pl">kurow@lubelskie.pl</a></p>
<p style="text-align: center;"><b>Nazwa sprawy</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m<sup>3</sup>/d w ramach zwykłego korzystania z wód</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>znak sprawy</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>OŚ. 6222</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Miejsce składania dokumentów</b></p>	<p>Urząd Gminy Kurów  ul. Lubelska 35  24-170 Kurów  sekretariat -Dziennik Podawczy lub drogą elektroniczną</p>
<p style="text-align: center;"><b>Kogo dotyczy</b></p>	<p>Osób fizycznych lub ich pełnomocników zgłaszających rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m<sup>3</sup>/d w ramach zwykłego korzystania z wód</p>
<p style="text-align: center;"><b>Forma załatwienia sprawy</b></p>	<p>Przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw w formie decyzji.  <i>Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków będzie analizowane m.in. pod kątem zgodności z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Podstawa prawna</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.),</li> <li>• art. 33 -35, art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.),</li> <li>• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880 ze zm.) - § 2 ust. 1,</li> <li>• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) - § 13 ust. 6'</li> <li>• art. 3 ust. 3 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1454),</li> <li>• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),</li> <li>• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044, ze zm.)</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Wymagane dokumenty</b></p>	<p><b>zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni</b> zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;</li> <li>– adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;</li> <li>– rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;</li> <li>– czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);</li> <li>– wielkość i rodzaj emisji;</li> <li>– opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;</li> <li>– informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,</li> </ul> <p><u>załączniki do zgłoszenia:</u></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją oczyszczalni ścieków,</li> <li>- kopia zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia budowlanego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Puławach,</li> <li>- dokumentację techniczną opisującą zasady funkcjonowania oczyszczalni,</li> <li>- certyfikat, aprobatę techniczną spełnienia norm jakości odprowadzanych ścieków otrzymywany od producenta oczyszczalni,</li> <li>- dowód wniesienia opłaty skarbowej (jeśli dotyczy).</li> </ul>
<b>Oplaty</b>	<p><b>Uwaga!</b> Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.), opłacie nie podlegają czynności urzędowe związane z budownictwem mieszkaniowym.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w pozostałych przypadkach opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia – <b>120,00 zł</b> wniesiona na rachunek bankowy: <b>47 8732 0000 0000 0055 2000 0002</b> Urzędu Gminy Kurów ul. Lubelska 35 24-170 Kurów</li> </ul> <p><i>Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia zgłoszenia.</i></p>
<b>Formularze / wnioski do pobrania</b>	Formularz zgłoszenia
<b>Termin załatwienia sprawy</b>	<u>W ciągu 30 dni</u> od daty doręczenia zgłoszenia - do eksploatacji instalacji można przystąpić, jeśli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
<b>Tryb odwoławczy</b>	Od decyzji odmownej (sprzeciw w drodze decyzji) służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego organu - (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).
<b>Informacje dodatkowe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m<sup>3</sup> na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.</b></li> <li>• W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.). Zgodnie z art. 33 i 34 ustawy Prawo wodne przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód m. in. w przypadku: korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej, gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5m<sup>3</sup>/d.</li> <li>• <b>Eksplloatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.</b> Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.</li> <li>• Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona już eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.</li> <li>• Eksplloatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.</li> <li>• Oczyszczalnię należy eksploatować zgodnie z instrukcją (dotyczy to częstotliwości opróżniania osadnika wstępnego) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo wodne, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego</li> </ul>

**UWAGI:**

Od dnia **1 stycznia 2016 roku** wszedł obowiązek ustawowy spełniania wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 roku, poz.1800). Zgodnie z którym właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków muszą spełniać poniższe wymagania:

1. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
  - ich ilość nie przekracza 5,0 m<sup>3</sup> na dobę;
  - BZT<sub>5</sub> ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;
  - miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.
2. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
  - ich ilość nie przekracza 5,0 m<sup>3</sup> na dobę;
  - nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, czyli:
    - BZT<sub>5</sub> – 15 mgO<sub>2</sub>/l albo 90%
    - ChZTCr – 125 mgO<sub>2</sub>/l albo 75%
    - zawiesiny ogólne – 35 mg/l albo 90%
    - azot ogólny – 10 mgN/l albo 70-80%
    - fosfor ogólny – 1 mgP/l albo 80%
  - miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.
3. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do urządzenia wodnego, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
  - ich ilość nie przekracza 5,0 m<sup>3</sup> na dobę;
  - nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9999 określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, czyli:
    - BZT<sub>5</sub> – 25 mgO<sub>2</sub>/l albo 70-90%
    - ChZTCr – 125 mgO<sub>2</sub>/l, albo 75%
    - zawiesiny ogólne - 35 mg/l albo 90%
  - najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia.
4. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do urządzenia wodnego, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
  - ich ilość nie przekracza 5,0 m<sup>3</sup> na dobę;
  - nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3, czyli:
    - BZT<sub>5</sub> – 15 mgO<sub>2</sub>/l albo 90%
    - ChZTCr – 125 mgO<sub>2</sub>/l albo 75%
    - zawiesiny ogólne – 35 mg/l albo 90%
    - azot ogólny – 10 mgN/l albo 70-80%
    - fosfor ogólny – 1 mgP/l albo 80%
  - najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia.
- Zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia eksploatacja oczyszczalni wymaga prowadzenia w regularnych odstępach czasu pomiarów ilości i jakości ścieków dopływających i wprowadzanych do wód lub do ziemi poprzez pobór próbek w ilości nie mniejszej niż:
  - **poza terenem objętym aglomeracją** - 4 próbki w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 2 próbki w następnym roku; w przypadku gdy jedna próbka z dwóch pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki;
  - **na terenie objętym aglomeracją** - 12 próbek w ciągu rok